

Inhoudsopgave

Artikelgroep	Pagina
Dieplepelbakken	3
Banaanbakken	5
Slotenbakken	7
Puinbakken	9
Baktanden	11
Snelwissels	11
Kantelbakken	12
Palletframes	13
Rippers	14
Roorieken	14
Sloopsorteergrijpers	15
Sloophamers	16
Trilblokken	17
Tiltrotatoren	17
Kantelstukken	18
Adapterplaten	19
Messenstaal	20
CAT J-series tanden en adapters	22
Esco Ultralok®adapter s	24
Esco Ultralok®tanden	26
VTN sloopgereedschap	29



Dieplepelbakken

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW00				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-00-350-CW00	350	25	30	3
DPL-00-400-CW00	400	30	35	3

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-00-350-CW05	350	29	30	3
DPL-00-400-CW05	400	37	35	3

Machinegewicht van 1,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-0-300-CW05	300	38	37	3
DPL-0-400-CW05	400	39	50	3
DPL-0-450-CW05	450	42	56	3
DPL-0-500-CW05	500	48	62	4
DPL-0-600-CW05	600	50	70	4

Machinegewicht van 2,0 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-1-400-CW05	400	50	59	3
DPL-1-450-CW05	450	54	66	3
DPL-1-500-CW05	500	50	74	4
DPL-1-600-CW05	600	58	89	4

Machinegewicht van 2,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-2-400-CW05	400	56	98	3
DPL-2-450-CW05	450	63	110	3
DPL-2-500-CW05	500	63	123	4
DPL-2-600-CW05	600	70	150	4
DPL-2-800-CW05	800	85	177	5

Machinegewicht van 3,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-3-250-CW05	250	57	75	2
DPL-3-300-CW05	300	57	84	2
DPL-3-400-CW05	400	63	112	3
DPL-3-500-CW05	500	70	140	4
DPL-3-600-CW05	600	77	168	4
DPL-3-800-CW05	800	101	224	5

Machinegewicht van 3,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-3-400-CW10	400	75	112	3
DPL-3-500-CW10	500	75	140	4
DPL-3-600-CW10	600	84	168	4

Dieplepelbakken

Machinegewicht van 4,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-3.5-300-CW10	300	75	115	2
DPL-3.5-400-CW10	400	115	154	3
DPL-3.5-500-CW10	500	126	192	4
DPL-3.5-600-CW10	600	136	231	4
DPL-3.5-650-CW10	650	128	250	4
DPL-3.5-700-CW10	700	146	269	4
DPL-3.5-800-CW10	800	157	305	5
DPL-3.5-1000-CW10	1000	175	385	5

Machinegewicht van 7,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-4-400-CW10	400	133	220	3
DPL-4-500-CW10	500	155	248	4
DPL-4-600-CW10	600	156	298	4
DPL-4-700-CW10	700	185	348	4
DPL-4-800-CW10	800	190	398	5
DPL-4-900-CW10	900	208	415	5
DPL-4-1000-CW10	1000	200	440	5

Machinegewicht van 10 - 17 ton CW30				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
DPL-5-400-CW30	400	261	210	2
DPL-5-600-CW30	600	360	375	3
DPL-5-650-CW30	650	365	420	3
DPL-5-800-CW30	800	380	525	4
DPL-5-900-CW30	900	365	615	5
DPL-5-1000-CW30	1000	400	685	5

Maatvoering				
	Omschrijving	O (mm)	D (mm)	Afm. mes (mm)
	DPL-00	350	380	150x16
	DPL-0	400	480	150x16
	DPL-1	460	520	150x16
	DPL-2	600	650	150x16
	DPL-3	650	710	150x16
	DPL-3.5	730	810	200x20
	DPL-4	850	960	200x20
	DPL-5	1020	1200	250x25

Tanden, zie pagina 10

Banaanbakken

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW00				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-00-220-CW00	220	20	19	2

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-00-220-CW05	220	19	19	2
BB-00-230-CW05	230	22	20	2

Machinegewicht van 1,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-0-200-CW05	200	27	25	2
BB-0-220-CW05	220	26	26	2
BB-0-230-CW05	230	27	28	2
BB-0-250-CW05	250	28	31	2
BB-0-300-CW05	300	31	36	2

Machinegewicht van 2,0 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-1-230-CW05	230	36	33	2
BB-1-240-CW05	240	37	33	2
BB-1-250-CW05	250	37	35	2
BB-1-300-CW05	300	41	41	2
BB-1-400-CW05	400	46	56	3

Machinegewicht van 2,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-2-220-CW05	220	39	48	2
BB-2-230-CW05	230	41	50	2
BB-2-250-CW05	250	43	55	2
BB-2-300-CW05	300	48	66	2

Machinegewicht van 2,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-2-300-CW10	300	48	66	2

Machinegewicht van 3,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-3-230-CW05	230	51	58	2
BB-3-250-CW05	250	52	65	2
BB-3-300-CW05	300	62	78	2
BB-3-400-CW05	400	65	104	3

Machinegewicht van 3,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-3-250-CW10	250	51	65	2
BB-3-300-CW10	300	62	78	2
BB-3-300/400-CW10	300/400	65	82	2
BB-3-400-CW10	400	72	85	3

Banaanbakken

Machiegewicht van 4,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-3.5-300-CW10	300	90	93	2
BB-3.5-300/400-CW10	300	102	106	2
BB-3.5-350-CW10	350	96	109	3
BB-3.5-400-CW10	400	107	125	3

Machiegewicht van 7,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-4-300-CW10	300	113	140	2
BB-4-300/400-CW10	300/400	115	160	2
BB-4-400-CW10	400	125	187	3
BB-4-450-CW10	450	132	210	3
BB-4-500-CW10	500	137	234	4

Machiegewicht van 10 - 17 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
BB-5-400-CW30	400	290	210	2
BB-5-400/650-CW30	400/650	300	310	2

BANAANBAK 210Ltr 132Kg CW10 TT

Maatvoering				
	Omschrijving	O (mm)	D (mm)	Afm. mes (mm)
BANAANBAK 210Ltr 290Kg CW	BB-00	360	420	150x16
BANAANBAK 310Ltr 300Kg CW	BB-0	400	480	150x16
	BB-1	500	540	150x16
	BB-2	600	680	150x16
	BB-3	650	740	150x16
	BB-3.5	750	860	200x20
	BB-4	900	1000	200x20
	BB-5	1020	1200	250x25

Tanden, zie pagina 10

Slotenbakken

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW00			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-00-700-CW00	700	34	35
SLB-00-800-CW00	800	39	40

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-00-800-CW05	800	44	40

Machinegewicht van 1,5 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-0-1000-CW05	1000	62	88
SLB-0-1200-CW05	1200	68	70
SLB-0-800-CW05	800	52	70

Machinegewicht van 2,0 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-1-1000-CW05	1000	69	110
SLB-1-1100-CW05	1100	86	118
SLB-1-1200-CW05	1200	79	134

Machinegewicht van 2,5 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-2-1000-CW05	1000	87	140
SLB-2-1200-CW05	1200	99	168
SLB-2-1300-CW05	1300	104	182

Machinegewicht van 3,5 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-3-1100-CW05	1100	115	187
SLB-3-1200-CW05	1200	115	205
SLB-3-1200-CW10	1200	135	205
SLB-3-1300-CW05	1300	135	223
SLB-3-1300-CW10	1300	137	223
SLB-3-1400-CW10	1400	150	240

Machinegewicht van 4,5 ton CW10			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-3.5-1200-CW10	1200	158	252
SLB-3.5-1400-CW10	1400	176	294
SLB-3.5-1500-CW10	1500	197	315
SLB-3.5-1600-CW10	1600	207	336

Machinegewicht van 7,5 ton CW10			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-4-1400-CW10	1400	200	385
SLB-4-1500-CW10	1500	246	415
SLB-4-1600-CW10	1600	257	445
SLB-4-1800-CW10	1800	290	475

Slotenbakken

Machinegewicht van 10 - 17 ton CW30			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
SLB-2-16-150-HNN-CW10	1500	242	325
SLB-2-24-160-HNN-CW20	1600	380	510
SLB-2-24-180-HNN-CW20	1800	410	575
SLB-2-30-170-HNN-CW20	1700	438	675
SLB-2-30-180-HNN-CW20	1800	488	725
SLB-2-30-200-HNN-CW20	2000	488	800

SLOTENBAK 510Ltr 380kg 1600mm CW20 TT

SLOTENBAK 575Ltr 410kg 1800mm CW20 TT

Maatvoering			
	Omschrijving	O (mm)	D (mm)
SLOTENBAK 725Ltr 448kg 1800	SLB-00	280	300
SLOTENBAK 800Ltr 488kg 2000	SLB-0	350	380
SLOTENBAK 600Ltr 430kg 1600	SLB-1	410	430
	SLB-2	460	490
	SLB-3	500	520
	SLB-3.5	550	560
	SLB-4	650	680
	SLB-2	750	825

Puinbakken

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW00				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-00-400-CW00	400	34	38	3
PB-00-500-CW00	500	40	47	4

Machinegewicht van 0 - 1 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-00-400-CW05	400	39	38	3
PB-00-500-CW05	500	34	47	4

Machinegewicht van 1,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-0-500-CW05	500	48	54	4
PB-0-600-CW05	600	48	65	4

Machinegewicht van 2,0 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-1-500-CW05	500	60	68	4
PB-1-600-CW05	600	62	73	4
PB-1-800-CW05	800	76	97	5

Machinegewicht van 2,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-2-600-CW05	600	87	117	4
PB-2-700-CW05	700	95	137	4
PB-2-800-CW05	800	104	157	5

Machinegewicht van 3,5 ton CW05				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-3-800-CW05	800	134	173	5

Machinegewicht van 3,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-3-800-CW10	800	125	173	5

Machinegewicht van 4,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-3.5-600-CW10	600	105	160	4
PB-3.5-800-CW10	800	167	214	5
PB-3.5-1000-CW10	1000	165	268	5

Machinegewicht van 7,5 ton CW10				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-4-800-CW10	800	310	410	5
PB-4-1000-CW10	1000	269	490	5

Machinegewicht van 10 - 17 ton CW30				
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)	Tanden
PB-5-1200-CW30	1200	410	775	6
PB-5-1300-CW30	1300	500	850	6

Maatvoering				
	Omschrijving	O (mm)	D (mm)	Afm. mes (mm)
	PB-00	380	400	150x16
	PB-0	420	450	150x16
	PB-1	460	540	150x16
	PB-2	600	630	150x16
	PB-3	650	680	200x20
	PB-3.5	720	750	200x20
	PB-4	920	975	250x25
	PB-5	1050	1105	250x25

Tanden, zie pagina 10

Baktanden

Opschroeftanden				
Artikel omschrijving	Mesdikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	HOH (mm)
OST-16	16	220	53	50
OST-20	20	220	53	50
OST-25	25	380	79	110
OST-30	30	425	88	130
OST-35	35	500	93	140
OST-40	40	500	onb.	140

Inclusief bouten en moeren.



Snelwissels

Snelwissels			
Omschrijving	Hydraulisch	Mechanisch	
CW00	niet leverbaar		1,25 ton
CW05			1,25 ton
CW10			2,5 ton
CW10-350			2,5 ton
CW20			7,5 ton
CW30			7,5 ton
CW40			10 ton
CW45	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton
CW45Small	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton
CW55	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton
CW55Small	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton
CW70	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton
CW100	Prijs opvragen	Prijs opvragen	20 ton

Koppelstukken

Mechanische koppelstukken	
Bovenzijde	Onderzijde
CW00	CW05
CW10	CW05
CW10-VDH	CW05

Kantelbakken

Machinegewicht van 1,5 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
KB-0-1000-CW05*	1000	81	99

Machinegewicht van 2,5 ton CW05			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
KB-2-1000-CW05*	1000	154	149
KB-2-1200-CW05*	1200	171	184

Machinegewicht van 3,5 ton CW05/CW10			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
KB-3-1200-CW05*	1200	185	238
KB-3-1200-CW10*	1200	185	238
KB-3-1400-CW05*	1400	204	284

Machinegewicht van 4,5 ton CW10			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
KB-3.5-1400-CW10*	1400	297	341
KB-3.5-1500-CW10*	1500	309	368

Machinegewicht van 7,5 ton CW10			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
KB-4-1400-CW10*	1400	337	459
KB-4-1500-CW10*	1500	352	498
KB-4-1600-CW10*	1600	367	537

Inclusief slangen, koppelingen en smoorventielen.

Palletframes

Frames exclusief lepel			
Omschrijving	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Max. last (ton)
PFG-05-FEM1-0800-CW05	800	50	1
PFG-10-FEM2-1100-CW10	1100	135	2
PFG-10-FEM2-1100-QT10	1100	140	2
PFG-10-FEM2-1100-CW10-05*	1100	145	2
PFG-30-FEM3-1250-CW30	1250	320	5
PFG-30-FEM3-1250-QT30	1250	340	5
PFG-30-FEM3-1250-CW30-05*	1250	340	5
PFG-30-FEM3-1500-CW30	1500	350	5
PFG-30-FEM3-1500-QT30	1500	370	5
PFG-40-FEM4-1500-CW40	1500	454	8
PFG-40-FEM4 2000-CW40	2000	550	8

* tbv tiltrotator ivm hoekverdraaiing

Lepels			
Omschrijving	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Max. last (ton)
PL-1A-080x30x0800*	22	800	1
PL-1A-080x30x1000*	28	1000	1
PL-2A-100x35x1000**	45	1000	2
PL-2A-100x35x1100**	50	1100	2
PL-2A-100x35x1200**	60	1200	2
PL-3A-125x45x1200**	80	1200	5
PL-3A-125x45x1500**	95	1500	5
PL-4A-150x60x1600***	150	1600	8
PL-4A-150x60x2000***	160	1800	8

* LZP = 400 mm

** LZP = 500 mm

*** LZP = 600 mm

Reserve onderdelen	
Omschrijving	
FEM2 hevel MSI	
FEM3 hevel MSI	
FEM4 hevel MSI	
FEM2 knop MSI	
FEM3 knop MSI	
FEM4 knop MSI	
FEM2 onderhaak	
FEM3 onderhaak	
FEM4 onderhaak	
FEM2 bovenhaak	
FEM3 bovenhaak	
FEM4 bovenhaak	

Rippers

Rippers			
Omschrijving	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
RTG-05-0500-CW05	500	22	Standaard
RTG-05-0500-CW05-E	500	22	Esco V17
RTG-05-0500-CW05-K	500	22	Wortelmes
RTG-05-0600-CW05	600	25	Standaard
RTG-05-0600-CW05-E	600	25	Esco V17
RTG-05-0600-CW05-K	600	25	Wortelmes
RTG-10-0750-CW10	750	70	Standaard
RTG-10-0750-CW10-E	750	70	Esco V17
RTG-10-0750-CW10-K	750	70	Wortelmes
RTG-30-1000-CW30	1000	-	Standaard
RTG-30-1000-CW30-E	1000	650	Esco U30

Rippers Heavy Duty			
Omschrijving	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Uitvoering
RTH-05-0600-CW05	600	31,2	Esco V17
RTH-10-0750-CW10	750	84	Esco V17
RTH-30-1150-CW30-35R14A	1150	500	Esco 35R14A
RTH-40-1200-CW40-35R14A	1200	650	Esco 35R14A
RTH-45-1350-CW45-39R16A	1350	900	Esco 39R16A
RTH-55-1400-CW55-49R18	1400	1100	Esco 49R18
RTH-55/70-1400-CW55S-V69S	1400	2100	V69SD

Rooiriek			
Omschrijving	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Breedte (mm)
RRG-05-0500-0500-CW05	500	48	500
RRG-05-0600-0600-CW05	600	58	600
RRG-10-0750-0600-CW10	750	143	600
RRG-10-0750-0800-CW10	750	182	800
RRG-30-1000-1000-CW30	1000	400	1000

Sloopsorteergrijpers

Sloopsorteergrijpers				
Type	Machine klasse	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
VMT75	0,7 - 1,2 ton	300	75	30
VMT150	1,2 - 3,0 ton	450	140	70
VMT200	2,5 - 4,0 ton	500	240	100
VMT200 CW10	2,5 - 4,0 ton	500	250	100
VMT400	4,0 - 6,0 ton	600	350	150
VMT450	5,0 - 9,0 ton	700	400	200
VMT500	7,0 - 12 ton	600	600	300
VMT600	10 - 16 ton	800	840	400
VMT800	12 - 20 ton	800	1000	500
VMT900	13 - 20 ton	900	1050	600
VMT1000	15 - 20 ton	1000	1100	700
VMT1100	16 - 25 ton	900	1400	750
VMT1202	17 - 28 ton	1000	1500	800
VMT1402	20 - 28 ton	1200	1600	850
VMT1900	25 - 35 ton	1200	1900	900
VMT2500	28 - 40 ton	1200	2500	1000
VMT2700	30 - 50 ton	1360	2700	1100
VMT3000	35 - 50 ton	1500	3000	1300
VMT5000	40 - 100 ton	1500	5000	1600
VMT13000	100 - 200 ton	1800	13000	4600

Sloopsorteergrijpers zonder draaikrans				
Type	Machine klasse	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
VMT75	0,7 - 1,2 ton	300	-	30
VMT150	1,2 - 3,0 ton	450	-	70
VMT200	2,5 - 4,0 ton	500	-	100
VMT400	4,0 - 6,0 ton	600	-	150
VMT450	5,0 - 9,0 ton	700	-	200
VMT500	7,0 - 12 ton	600	-	300
VMT600	10 - 16 ton	800	-	400
VMT800	12 - 20 ton	800	-	500
VMT900	13 - 20 ton	900	-	600
VMT1000	15 - 20 ton	1000	-	700
VMT1100	16 - 25 ton	900	-	750
VMT1200	17 - 28 ton	1000	-	800

Bomengrijpers				
Type	Machine klasse	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Volume (ltr)
VMT400	4,0 - 6,0 ton	-	-	-
VMT450	5,0 - 9,0 ton	-	-	-
VMT600	10 - 16 ton	-	-	-
VMT900	13 - 20 ton	-	-	-
VMT1200	17 - 28 ton	-	-	-

Allen exclusief slangen en kopp

Opties

- Dichteschalen zonder meerprijs
- Overzetstukken t.b.v. trottoirbanden.

Sloophamers

Sloophamers			
Type	Machine klasse	Beitel ø(mm)	Gewicht (kg)
EHB008BA-CW00	0,8 - 2,0 ton	42	80
EHB008BA-CW05	0,8 - 2,0 ton	42	80
EHB01BA-CW05	0,7 - 2,5 ton	45	123
EHB02BA-CW05	1,0 - 3,0 ton	45	123
EHB03BA-CW05	1,5 - 4,5 ton	50	149
EHB03BA-CW10	1,5 - 4,5 ton	50	149
EHB04BA-CW05	2,5 - 8,0 ton	58	209
EHB04BA-CW10	2,5 - 8,0 ton	58	209
EHB05BA-CW05	3,5 - 8,0 ton	68	294
EHB05BA-CW10	3,5 - 8,0 ton	68	294
EHB06BA-CW10	5,0 - 10 ton	80	424
EHB10BA-CW10	7,0 - 15 ton	93	537
EHB10BA-CW30	7,0 - 15 ton	93	537
EHB13BA-CW30	12 - 20 ton	105	974
EHB17BA-CW30	14 - 24 ton	117	1270
EHB20BA-CW30	16 - 25 ton	125	1654
EHB25BA-CW40	20 - 30 ton	135	1662
EHB30BA-CW40	26 - 35 ton	150	2492
EHB30BA-CW45	26 - 35 ton	150	2492
EHB30BA-CW45S	26 - 35 ton	150	2492
EHB40BA-CW45	26 - 35 ton	165	3100
EHB40BA-CW45S	26 - 35 ton	165	3100
EHB40BA-CW55	32 - 45 ton	165	3100
EHB40BA-CW55S	32 - 45 ton	165	3100
EHB50BA-CW45	40 - 70 ton	180	4200
EHB50BA-CW45S	40 - 70 ton	180	4200
EHB50BA-CW55	40 - 70 ton	180	4200
EHB50BA-CW55S	40 - 70 ton	180	4200
EHB70BA-CW70	60 - 110 ton	205	6700

Gewicht is exclusief kopplaat

Inclusief punt en platte beitel, slangen en koppelingen en vetspuit.

Opties: Centrale smering en overdrukunit tbv onderwater toepassing

Pyramide puntbeitels en platte beitels		
Type puntbeitel	Maatvoering	Gewicht
EHB01 / EHB02	Ø5 L=480	5,5
EHB03	Ø0 L=490	7
EHB04	Ø8 L=600	11
EHB05	Ø8 L=750	20
EHB06	Ø0 L=850	31
EHB09	Ø5 L=900	37
EHB13	Ø05 L=1050	61
EHB17	Ø17 L=1115	88
EHB20	Ø25 L=1150	95
EHB25	Ø35 L=1200	116
EHB30	Ø50 L=1450	180
EHB40	Ø65 L=1450	215
EHB50	Ø80 L=1600	280

Trilblokken

Trilblokken		
Type	Machine klasse	Gewicht (kg)
EPC05-CW05	3 - 7 ton	261
EPC05-CW10	3 - 7 ton	261
EPC05-CW05/CW10	3 - 7 ton	261
EPC10-CW10	6 - 11 ton	430
EPC15-CW30	11 - 18 ton	689
EPC20-CW40	17 - 25 ton	1094
EPC30-CW40	26 - 40 ton	1502

- Inclusief drukflowset, slangen en koppelingen
- Gewicht is exclusief kopplaat

Tiltrotator

Steelwrist		
Type	Machine klasse	Gewicht (kg)
X04	2 - 4 ton	105
X06	3 - 6 ton	140
X07 vanaf 03-2012 leverbaar	niet leverbaar	200
X12	6 - 12 ton	290
X18	12 - 18 ton	490
X26	18 - 26 ton	690
Meerprijs CS10	-	-

Op basis van CS9, exclusief montage, slangen en koppelingen

Wig-wig alleen mogelijk bij afname van 5 stuks.

Kantelstukken

Powertilt				
Type	Machine klasse	Kantelhoek	Gewicht (kg)	Lasthaak (ton)
PTS04.5/CW05	tot 1,8 ton	2 x 90	45	1,25
PTS06/CW05	1,5 - 3,8 ton	2 x 90	75	2,5
PTS07/CW05	3 - 6,8 ton	2 x 90	145	2,5
PTS08/CW10	6 - 9 ton	2 x 90	195	5
PTS09/CW10	8 - 14 ton	2 x 67	430	7,5
PTS10/CW30	13 - 21 ton	2 x 67	490	10
PTS11/CW40	20 - 28 ton	2 x 67	625	10
PTS11/CW45	20 - 28 ton	2 x 67	850	10
PTS11/CW45S	20 - 28 ton	2 x 67	810	10
PTS12/CW40	27 - 35 ton	2 x 67	765	10
PTS12/CW45	27 - 35 ton	2 x 67	990	15
PTS12/CW45S	27 - 35 ton	2 x 67	950	15

Ophanging vast aan de machine, inclusief lasthaak

Kantelstuk met cilinders				
Type	Machine klasse	Kantelhoek	Gewicht (kg)	Lasthaak (ton)
KS-MCW05-MCW05	2,3 - 4,8 ton	2 x 45	49	optie
KS-MCW05-HCW05	2,3 - 4,8 ton	2 x 45	51	optie
KS-MCW10-MCW10	4,8 - 6,5 ton	2 x 45	160	optie
KS-MCW10-HCW10	4,8 - 6,5 ton	2 x 45	166	optie
KS-MCW10-MCW10-HD	4,8 - 10 ton	2 x 45	160	optie
KS-MCW10-HCW10-HD	4,8 - 10 ton	2 x 45	166	optie
KS-MCW20-MCW20	10 - 13 ton	2 x 45	-	optie
KS-MCW20-HCW20	10 - 13 ton	2 x 45	-	optie
KS-MCW30-MCW30	13 - 19 ton	2 x 45	-	optie
KS-MCW30-HCW30	13 - 19 ton	2 x 45	-	optie
KS-MCW40-MCW40	19 - 28 ton	2 x 45	-	optie
KS-MCW40-HCW40	19 - 28 ton	2 x 45	-	optie

Prijzen voor vaste ophanging aan de machine zijn identiek

Allen uitgevoerd met 2 cilinders

Lasthaken tbv kantelstuk met cilinders

Type	Machine klasse
1 tons lasthaak	< 1,8 ton
2 tons lasthaak	1,8 - 4,0 ton
3 tons lasthaak	4,0 - 9,0 ton
5 tons lasthaak JTD + cert.	9 - 15 ton
10 tons lasthaak MTM + cert.	15 - 25 ton
14 tons lasthaak + cert.	25 - 30 ton
18 tons lasthaak + cert.	30 - 35 ton
20 tons lasthaak + cert.	> 35 ton

Adapterplaten

Set adapterplaten 400HB

Type	Breedte (mm)	Gewicht (kg)
WAP-CW00	15	7,6
WAP-CW05	20	16,6
WAP-CW10	25	44
WAP-CW10 VDH	25	50
WAP-CW30	35	101,5
WAP-CW40	40	116
WAP-CW45	50	260
WAP-CW55	60	332
WAP-CW70	70	500

Set adapterplaten Quick Twin 400

Type	Breedte (mm)	Gewicht (kg)
WAP-CW00	-	-
WAP-CW05	20	-
WAP-CW10	25	-
WAP-CW10 VDH	25	40
WAP-CW30	35	86
WAP-CW40	40	120

Set hamerstoeloren 400HB

Type	Breedte (mm)	Gewicht (kg)
HSO-CW00	15	7
HSO-CW05	20	14
HSO-CW10	25	29
HSO-CW10 VDH	25	-
HSO-CW30	35	87
HSO-CW40	40	100
HSO-CW45	50	198
HSO-CW55	60	394
HSO-CW70	70	-

Messenstaal

Messenstaal 1 snijkant, moedermes 500HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
110x12mm	1	9,6
150x16mm	1	17,9
150x20mm	1	21,6
200x20mm	1	29,6
200x25mm	1	36,7
250x25mm	1	45,3
250x30mm	1	55,8
300x30mm	1	66
300x35mm	1	77,7
300x40mm	1	89,4
400x40mm	1	121,7
400x50mm	1	152
400x60mm	1	182,7
110x12mm	6	60
150x16mm	6	110
150x20mm	6	137
200x20mm	6	183
200x25mm	6	229
250x25mm	6	286
250x30mm	6	349
300x30mm	6	412
300x35mm	6	480
300x40mm	6	549
400x40mm	6	744
400x50mm	6	929
400x60mm	6	1117

Voorzetmessen 500HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
101x21mm	1	9,3
151x32mm	1	20,5
203x32mm	1	31,4
254x57mm	1	65,6
101x21mm	3	27,8
151x32mm	3	61,5
203x32mm	3	94,2
101x21mm	6	55,5
151x32mm	6	123
203x32mm	6	188,4
254x57mm	6	393,6

Messenstaal vervolg

Onderlasmes zonder gaten 2SN 500HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
200x20mm	1	30,5
250x25mm	1	47,6
330x30mm	1	71,8
400x40mm	1	125
200x20mm	6	188
250x25mm	6	310
330x30mm	6	458
400x40mm	6	811

Onderschroefmes inclusief gaten 2SN 500HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
200x20x6x3/4	1	30,5
250x25x6x3/4	1	47,6
330x30x6x1	1	71,8
400x40x6x1	1	125
200x20x6x3/4	6	188
250x25x6x3/4	6	310
330x30x6x1	6	458
400x40x6x1	6	811

Vlakke slijtstrip 400HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
60x10mm	1	4,8
80x12mm	1	6,3
100x15mm	1	12
60x10mm	6	28,5
80x12mm	6	38
100x15mm	6	72

Panser slijtstrip 500HB

Type	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
80x10mm	1	7
100x15mm	1	13
120x20mm	1	20
80x10mm	3	21
100x15mm	3	39
120x20mm	3	60

J200 Machine klasse 5 - 15 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	119-3205	20
Adapter	119-3204	25
Tand kort	1U3201	-
Tand lang	1U3202	-
Borgpen	8E6208	-
Borgring	8E6209	-

J250 Machine klasse 10 - 20 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	119-3253	25
Tand kort	1U3251	-
Tand lang	1U3252	-
Borgpen	132-4763	-
Borgring	8E6259	-

J300 Machine klasse 15 - 25 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	3G6304	30
Adapter	3G9490	35
Tand kort	1U3301	-
Tand lang	1U3302	-
Borgpen	132-4766	-
Borgring	8E6259	-

J350 Machine klasse 20 - 30 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	6I6354	40
Tand kort	1U3351	-
Tand lang	1U3352	-
Borgpen	114-0358	-
Borgring	8E6359	-

J400 Machine klasse 30 - 40 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	6I6404	45
Tand lang	7T3402	-
Borgpen	116-7408	-
Borgring	8E8409	-

CAT D-Serie Vervolg

J460 Machine klasse 35 - 45 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	6I6464	50
Tand kort	9W8451	-
Tand lang	9W8452	-
Borgpen	114-0468	-
Borgring	8E8469	-

J550 Machine klasse 40 - 60 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	6I6554	60
Tand lang	9W8552	-
Borgpen	107-3378	-
Borgring	8E5559	-

J600 Machine klasse 55 - 90 ton

Omschrijving	Type	B (mm)
Adapter	6I6604	70/75
Adapter	119-8604	70
Tand lang	6I6602	-
Borgpen	113-9608	-
Borgring	6I6609	-

Esco Ultralok® adapters

Ultralok U20

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U20	Diversen	1,46	-
33	3895-U20	Grijper	3,85	-
7	833-U20	Excavator	3,01	25
8	5854-U20	Excavator	3,80	25
1	8802-U20	Loader	4,87	20-25
4	3877-U20	Loader	3,81	30

Ultralok U25

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U25	Diversen	2,70	-
33	3895-U25	Grijper	7,00	-
7	3870-U25	Excavator	4,21	30
8	5854-U25	Excavator	6,21	25
8	5849-U25	Excavator	6,07	30
1	8803-U25	Loader	7,36	30-35
4	3808-U25	Loader	5,90	35

Ultralok U30

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U30	Diversen	3,77	-
7	3871A-U30	Excavator	6,61	35
8	5849-U30	Excavator	8,51	30
8	3881B-U30	Excavator	8,43	35
8	5850-U30	Excavator	8,20	40
1	8831-U30	Loader	8,65	40
4	802A-U30	Loader	9,00	40
4	8833-U30	Loader	8,96	40

Ultralok U35

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U35	Diversen	5,45	-
51	3802-U35	Grijper	13,39	-
7	3872A-U35	Excavator	9,75	40
8	5855-U35	Excavator	11,00	40
8	3810B-U35	Excavator	12,11	45
1	8831-U35	Loader	11,97	40
4	8833-U35	Loader	12,95	40

Ultralok U40

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U40	Diversen	7,80	-
8	3882B-U40	Excavator	16,99	40
8	3810B-U40	Excavator	16,90	45
8	5856-U40	Excavator	16,68	50
1	3892-U40	Loader	17,43	50
4	1837A-U40	Loader	18,18	50
5	1812LA-U40	Loader	18,36	50
5	1812RA-U40	Loader	18,41	50

Ultralok U45


Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U45	Diversen	10,86	-
8	3810B-U45	Excavator	21,82	45
8	5856-U45	Excavator	22,05	50
8	3811A-U45	Excavator	22,27	60
1	1836-U45	Loader	48,80	50
4	1810-U45	Loader	27,01	50
5	1810L-U45	Loader	26,70	50
5	1810R-U45	Loader	27,06	50

Ultralok U45

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U55	Diversen	35,50	-
8	8801A-U55	Excavator	27,94	50
8	3811A-U55	Excavator	31,50	60
8	5857A-U55	Excavator	31,40	65
8	3858A-U55	Excavator	30,96	70
1	1852-U55	Loader	30,07	60-65
4	8813A-U55	Loader	33,09	65
5	8813LA-U55	Loader	32,11	65
5	8813RA-U55	Loader	32,51	65

Ultralok U45

Type	Naam	Toepassing	Gewicht (kg)	Mesdikte (mm)
Aanlasneus	WN-U60	Diversen	24,95	-
4	3858B-U60	Excavator	53,30	70
4	8845A-U60	Excavator	52,80	75
4	5898A-U60	Excavator	50,90	80
4	6805A-U60	Excavator	47,60	90
8	3811A-U60	Excavator	42,60	60
8	5857B-U60	Excavator	41,20	65
4	5869B-U60	Loader	52,60	65
4	4891A-U60	Loader	52,25	70
4	1856A-U60	Loader	51,00	75
5	5869LB-U60	Loader	55,20	65
5	5869RB-U60	Loader	55,20	65
5	4890LA-U60	Loader	54,43	70
5	4890RA-U60	Loader	54,43	70
5	1857LA-U60	Loader	53,00	75
5	1857RA-U60	Loader	53,00	75



Ultralok U20

Naam	Gewicht
U20AP	2,70
U20C	2,00
U20F	2,40
U20P	1,70
U20S	2,00
U20T	2,10

Ultralok U25

Naam	Gewicht
U25A	5,80
U25AP	4,80
U25C	3,40
U25F	4,10
U25H	4,10
U25P	2,90
U25S	3,40
U25T	3,30

Ultralok U30

Naam	Gewicht
U30A	8,40
U30AP	7,10
U30C	5,00
U30F	6,50
U30H	5,80
U30P	4,10
U30S	5,00
U30T	5,20

Vervolg Esco Ultralok®tanden

Ultralok U35	
Naam	Gewicht
U35A	12,00
U35AP	10,10
U35C	7,00
U35F	9,30
U35H	8,40
U35P	5,70
U35S	7,00
U35T	7,00

Ultralok U40	
Naam	Gewicht
U40A	17,00
U40AP	14,30
U40C	10,00
U40F	13,00
U40H	12,10
U40P	8,10
U40S	9,90
U40T	9,90

Ultralok U45	
Naam	Gewicht
U45A	24,00
U45AP	20,00
U45C	14,00
U45F	18,00
U45H	17,00
U45P	11,00
U45S	14,00
U45T	14,00

Ultralok U55	
Naam	Gewicht
U55A	35,00
U55AP	29,70
U55C	20,60
U55F	26,10
U55H	24,50
U55P	16,50
U55S	20,50
U55T	20,00

Vervolg Esco Ultralok®tanden

Ultralok U60	
Naam	Gewicht
U60A	54,10
U60AH	0,00
U60AP	44,50
U60C	30,00
U60CH	28,67
U60F	39,80
U60H	35,60
U60P	24,70
U60S	30,90
U60T	30,40

VTN

Kopplaten CW	
Gewichtsklasse	Klasse
>2 ton	0
2 - 4 ton	1
4 - 7 ton	2
7 - 11 ton	3
11 - 15 ton	4
15 - 21 ton	5
21 - 27 ton	6
27 - 35 ton	7
35 - 50 ton	8

Tandplaten VF	
Type	
VF13	
VF19	
VF23	
VF27	
VF33	
Inclusief bouten en moeren	

Messenset VF	
Type	
VF13	
VF19	
VF23	
VF27	
VF33	
Inclusief bouten	

Tandplaten FP	
Type	
FP12	
FP15	
FP18	
FP24	
FP30	
FP40	
FP50	
FP70	
Inclusief bouten en moeren	

Messenset FP	
Type	
FP12	
FP15	
FP18	
FP24	
FP30	
FP40	
FP50	
FP70	
Inclusief bouten en moeren	

Tanden PD	
Type	
PD03	
PD10	
PD15	
PD19	
PD22	
PD25	
PD30	
Inclusief borgstiften	

Messen PD	
Type	
PD01	
PD02	
PD03	
PD10	
PD15	
PD19	
PD22	
PD25	
PD30	
PD120	
Inclusief bouten	

VTN crushers

Vaste crusher

Type
VF13
VF19
VF23
VF27
VF33

Exclusief kopplaat en slangen

Roterende crusher

Type
FP12
FP15
FP18
FP24
FP30
FP40
FP50
FP70

Exclusief kopplaat en slangen

Combi schaar MT

Type
MT03 + D
MT05 + D
MT10 + D
MT15 + D
MT20 + D
MT25 + D
MT35 + D
MT45 + D
MT55 + D

Exclusief kopplaat en slangen

VTN crushers vervolg

Combi schaar PD

Type
PD01
PD02M
PD02
PD03M
PD03
PD10
PD15
PD19
PD22
PD25
PD30
PD120

Exclusief kopplaat en slangen

Staalschaar CI

Type
CI040
CI070
CI150
CI200
CI300
CI400
CI400F
CI550
CI550F
CI700
CI700F
CI900
CI900F

Exclusief kopplaat en slangen

Messenset CI

Type
CI040
CI070
CI150
CI200
CI300
CI400
CI400F
CI550
CI550F
CI700
CI700F
CI900
CI900F

Inclusief boeten en moeren

VTN crusherbakken en zeven

Crusherbak FB	
Type	
FB150	
FB250	
FB350	
FB500	

Exclusief kopplaat en slangen
Olieleleiding is benodigd

Crusherbak platen	
Type	
FB150	
FB250	
FB350	
FB500	

Roterende zeef SR	
Type	
SR05	
SR07	
SR10	
SR15	
SR20	

Exclusief kopplaat en slangen

Zeven tbv roterende zeef					
Type	20 x 20 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm	60 x 60 mm
SR05					
SR07					
SR10					
SR15					
SR20					

Schudzeef SB	
Type	
SB10 50x200mm	
SB20 50x200mm	

Exclusief kopplaat en slangen

Schudzeef SB			
Type	50 x 200 mm	28 x 100 mm	50 x 50 mm
SB10 50x200mm			
SB20 50x200mm			